




## FICHA TÉCNICA

# TUBOS, BARRAS Y PERFILES



Los perfiles de acrílico y policarbonato marca Perfilight® son fabricados bajo el proceso de extrusión. Para su fabricación se utiliza tecnología de punta y materias primas de primera calidad. Además se cuida minuciosamente el proceso de producción para garantizar la más alta pureza, brillantez, transparencia y resistencia al impacto en intemperie. Existe un catálogo de más de 70 perfiles diferentes a su disposición. Además se puede fabricar en dimensiones y largos especiales de acuerdo a cualquier necesidad en particular.

# ACRÍLICO

## TUBOS, BARRAS Y PERFILES

Los Tubos, Barras y Perfiles de acrílico Perfilight® cuentan con características únicas como son su excelente transparencia resistencia al UV para su uso en exterior e interior, son de peso liviano y tienen una gran transmisión de luz, por lo que son ideales para una infinidad de usos. Se puede doblar con calor para darle una variedad de formas e imprimir gracias a la superficie lisa con la que cuentan. Son fáciles de cortar, barrenar, pegar, grabar y darles brillantez.

### APLICACIONES

- Exhibidores
  - Display
- Accesorios de iluminación
  - Puntos de Ventas POP
  - Muebles
- Accesorios para baño
  - Trofeos
  - Agitadores
  - Lámparas
  - Candiles
  - Llaveros
- Bastones para caminar
  - Artículos publicitarios
  - Portarretratos
  - Entre otras

# POLICARBONATO

## TUBOS

Los tubos de policarbonato cuentan con gran transparencia. Su principal característica es tener una alta resistencia al impacto que los hace casi inquebrantables, así como a las altas temperaturas. Además cuentan con protección UV para su uso en exterior, son retardantes a la flama y se auto extinguen.

### APLICACIONES

- Iluminación interior y exterior
  - Mirillas
  - Protección
  - Guardas
- Aparatos médicos
  - Empaques
- Tubos de almacenamiento
  - Entre otras

# MEDIDAS

## BARRAS REDONDAS DE ACRÍLICO



**Diámetro**

0.07mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm

## BARRAS CUADRADAS DE ACRÍLICO



**Diámetro**

3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm

## BARRAS CUADRADAS ESPIRALES DE ACRÍLICO



**Diámetro**

3mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm

## TUBOS REDONDOS DE ACRÍLICO



**Diámetro**

6.3mm 9.5mm 12.7mm  
19.0mm 25.4mm 31.7mm  
38.1mm 50.8mm 63.5mm  
76.2mm 88.9mm 101.6mm  
127.0mm 152.4mm 203.2mm

**Pared**

1.00mm 1.50mm 3.00mm

## TUBOS CUADRADOS DE ACRÍLICO



**Diámetro**

12.7mm 19.0mm 25.4mm

**Pared**

1.50mm 3.00mm

## TUBOS REDONDOS DE POLICARBONATO




**Diámetro**

101.6mm 127.0mm  
152.4mm 203.2mm

**Pared**

3.00mm

## SOLERA



**Medida**

5 x 12mm  
6 x 20mm

## PERFIL ZETA



**Medida**

14 x 20 x 12mm

## PERFIL "TREBOL"



**Medida**

14 x 20 x 12mm


## VARILLA HEXAGONAL



**Medida**

7mm

## ÁNGULO



**Medida**

19 x 19 x 2.0  
25 x 25 x 2.5  
32 x 32 x 3.0

## PERFIL TRIÁNGULO



**Medida**

3 x 3mm

## PERFIL "TEE"



**Medida**

25 x 30mm  
15 x 10mm